

电梯定期检验申请资料要求

一、申请资料清单

- 1、特种设备检验检测申请及受理书原件（NTBG-ZL06-2017B）
- 2、电梯安全管理人员证件（含作业类别页）复印件
- 3、最近一次有效检验报告结论页复印件
- 4、新使用登记证复印件
- 5、年度自检报告

二、申请资料要求

1、特种设备检验检测申请及受理书原件（NTBG-ZL06-2017B）加盖使用单位公章（个人所有的设备签字、盖手印），正文和附页相应栏目填写齐全，所申请设备的数量和设备信息（型号规格、产品编号、制造单位、层站门数）与年度自检报告一致，其中超期未检的应有相应县区监管人员同意报检的签字；重新启用的还应提供《特种设备重新启用申请表》（使用登记部门盖章）到我所质管部办理启用申请。

2、电梯安全管理人员证件（含作业类别页）复印件加盖使用单位公章（个人所有的设备签字、盖手印）。

3、最近一次有效检验报告结论页复印件（不能是复检报告）加盖使用单位公章（个人所有的设备签字、盖手印）。

4、单位名称发生变更的**应提供新使用登记证复印件**加盖新使用单位公章（个人所有的设备签字、盖手印）。

5、年度自检报告相应部位加盖使用单位公章（个人所有的设备签字、盖手印）和维保单位公章或检验章，自检项目齐全、结论为“合

格”，签字、日期齐全；限速器校验周期到期的，提供限速器校验报告装订于对应自检报告之后。

三、其他

1、上述要求自 2018 年 04 月 01 日起执行；

2、《特种设备检验检测申请及受理书》、《特种设备重新启用申请表》、《特种设备使用登记变更证明》可在内江市特种设备监督检验所官网（www.njtjs.com）的“客服中心-表格下载”栏下载；

检验机构：内江市特种设备监督检验所

机构地址：四川省内江市东兴区西林大道 789 号（七楼）

报告查询电话：0832-2940204